

Borgen continuïteit behandeling met IL-6-remmers

Het mondiale tekort aan IL-6-remmers is onverminderd groot.

Door oplopende covid opnames en achterblijvende leveringen van IL 6-remmers zijn wij in het gehele land per direct over op fase 2¹.

ADVIES

- 1) De dosering van tocilizumab voor COVID-19 patiënten is 400 mg. U dient per direct uw protocollen hierop aan te passen conform de leidraad van de SWAB.
- 2) COVID-19 patiënten mogen alleen IL-6-remmers krijgen als zij aan de indicatiestelling voldoen:
 - Patiënten die tijdens opname persisterend respiratoir verslechteren zodanig dat er noodzaak is tot zuurstofsuppletie via een venturimasker ($\geq 6L O_2$), non-rebreathing masker, NIV of high flow nasal oxygen (Optiflow),
 - én een CRP ≥ 75 mg/L
 - én bij wie toename van longinflammatie ten gevolge van COVID-19 hiervoor de meest aannemelijke verklaring is
- 3) Ziekenhuizen die over zijn gegaan naar sarilumab s.c. voor COVID-19 patiënten blijven dit toepassen zolang als er voldoende voorraad is. Indien er geen voorraad meer is, dan is overgang naar tocilizumab 400 mg i.v. voor COVID-19 patiënten noodzakelijk.
- 4) Op basis van door het ziekenhuis aan LCG aangeleverde voorraad informatie zal met de fabrikanten worden afgestemd hoe de (beperkte) aanvoer te verdelen. Dit zal voor maximaal een week verwacht gebruik zijn.
- 5) Indien we over moeten gaan naar fase 3 zal het LCG mogelijk voorraden gaan herverdelen. Dit zal via de ziekenhuisapotheken lopen. U wordt hier dan nader over geïnformeerd. Verzoek om bij acute tekorten elkaar nu al te helpen.

Vanwege schaarste aan IL-6-remmers heeft de commissie ATG in afstemming met de veldpartijen diverse fasen gedefinieerd¹. De minister van VWS heeft het veld opgeroepen hiernaar te handelen. U wordt over de geldende fase geïnformeerd. In alle overwegingen wordt het gebruik van IL-6-remmers voor geregistreerde indicaties (reuma en CAR-t cel behandeling) meegenomen. Er is geconcludeerd dat er nu geen alternatieve behandelingen zijn voor de toepassing bij COVID-19 patiënten.

Bestellingsgrootte:

Om een gelijke verdeling van de IL-6-remmers over de Nederlandse ziekenhuizen mogelijk te maken, is met de leveranciers afgestemd dat er terughoudend wordt geleverd. Tevens zal het LCG de leveranciers informeren waar de grootste nood is. Van u wordt verwacht uw bestelgrootte af te stemmen op een verwacht verbruik van maximaal een week.

Frequente uitvraag:

De uitvraag van voorraadposities en verbruik van IL-6-remmers zal vanaf deze fase verder worden geïntensiveerd.

¹ Zie bijlage met Advies aan Minister over de gefaseerde aanpak om de beschikbaarheid van IL-6-remmers in Nederland te optimaliseren en [besluit van minister met opdracht aan LCG](#)